

BDR THERMEA GROUP

BAXI




BAXI

Газовые проточные водонагреватели SIG-2


- **Надёжная конструкция проверенная временем**
- **Соответствие стандартам качества и безопасности**

Монтаж - Установка

Установка



Подключение к дымоходу



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

BAXI
BDR THERMEA GROUP


SIG-2 11 – Ø 112 mm

SIG-2 14 – Ø 132 mm



SIG-2 11 – Ø 104 mm

SIG-2 14 – Ø 124 mm



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

BAXI
BDR THERMEA GROUP

SIG-2 11 – Ø 112 MM


SIG-2 11 – Ø 110 MM

SIG-2 11 – Ø 104 MM



SIG-2 14 – Ø 132 MM

SIG-2 14 – Ø 130 MM


SIG-2 14 – Ø 124 MM




Подключение к дымоходу

Правильно	Неправильно	
 <p>2000 мм max</p> <p>2° min</p> <p>500 мм min</p> <p>Дымоход</p> <p>Газоотводящая труба</p>		<p>Конец газоотводящей трубы слишком близок к противоположной стене дымохода.</p>
		<p>В дымоходе на уровне подсоединения газоотводящей трубы имеется отверстие (в том числе и с подключенным к нему другим устройством).</p>
		<p>Два устройства имеют одно подсоединение к дымоходу</p>

Подключение к дымоходу




Подключение к дымоходу




Установка SIG-2 11...14

BAXI
BDR THERMEA GROUP




Установка SIG-2 ... p

BAXI
BDR THERMEA GROUP



Установка SIG-2 ... i

BAXI
BDR THERMEA GROUP



TN-C-S - Система выравнивания потенциалов

BDR THERMEA GROUP

BAXI

У вас есть технические вопросы
по оборудованию BAXI?

Обращайтесь к нам

8-800-555-17-18

или

8-495-733-95-84

или

baxi@baxi.ru

